

월간 주요 업무계획

2025. 3. 4.



포항지방해양수산청

운 영 지 원 과

□ 실 적

1. 경북권역(포항시) 해양수산행정협의회 개최(2.4)
2. '25년 설 명절 공직기강 및 행동강령 자체점검 결과 보고(2.5)
* 지적사항 : 유연근무제 출퇴근 지정 미준수 8건, 보안관리 부적정 3건
3. '25년 제1회 공무직 근로자(신항 시설물관리직 1명) 채용 추진
4. '25년 상반기 홈페이지 콘텐츠 현행화 추진(2.6~2.24)
5. 전직원 적극행정 교육 실시(2.10)
6. 홍보슬로건 현판식(2.10) 및 죽장연 장담그기 견학(2.27) 실시

□ 계 획

1. 인사발령(주무관 재전보 8명, 복직 1명, 육아휴직 1명)
2. 채용업무 추진
 - '25년 제2회 공무직 근로자(운영지원과 환경미화 1명) 채용 추진
* 채용공고(2.28~3.14) → 서류전형(3.19) → 면접시험(3.26) → 최종합격자 발표(4.3)
 - '25년 청년인턴 채용(9명 예정)
* 채용공고(3.11~3.21) → 서류전형(3.28) → 면접시험(4.7) → 최종합격자 발표(4.18)
3. '25년 성과평가 개인평가 실시 및 성과급 지급
 - 자체 성과급 지급 계획 수립 및 개인별 지급등급 결정 등
* 성과급 지급(3.20일 이후)
4. '25년 1분기 산업안전보건위원회 정기회의 개최
 - 사업장 내 안전 및 보건관련 주요사항 논의, 근로자 의견수렴 등
5. '25년 1분기 포항청 노사협의회 회의 개최(3월 중)
 - 노사협의회 운영규정 제정 및 의장, 간사, 고충처리위원 선출 등
6. 포항지방해양수산청 홈페이지 운영규정 개정
 - 홈페이지 운영 시 준수사항 등 일부 미비점 개선 및 재검토 기한 설정
7. 회의록 생산대상 회의체 조사 및 회의록 관리 매뉴얼 작성·배포

선원해사안전과

□ 실 적

1. 항만시설 유지보수 발주[울릉(사동)항 보도블럭 보강 등 9건, 96백만원]
2. 울릉-독도항로 운항개시 전 연안여객선사 협의회 실시(2.14)
3. 해양안전실천 특별캠페인 실시(2.5, 경주시수협 감포위판장)
4. 2025년 항만국·기국통제 추진계획 수립(2.11.)
5. 사업장 안전관리체제 중간 인증심사 실시(2.11.)
6. 수산업법 위반 해기사 행정처분 확정(면허취소, 업무정지 60일)
7. 여객선 선장 적성심사 실시(정기 및 임시, 3명)

□ 계 획

1. 여객선 항로 및 터미널 점검 실시
 - 운항예정 여객선 항로점검 및 해빙기 대비 터미널 안전점검
 - * 울릉-독도 항로 대체선 / 여객선터미널 4개소
2. 내항화물운송사업자 유류세보조금 접수 및 지급(13개사)
 - 신청서류 검토 및 필요시 현장확인 후 확정·지급
 - * 부정수급 방지 협업체계 구축에 따라 한국석유관리원 수급보고시스템 대조 등
3. 경북해역 봄철 해양사고 예방 안전·청렴 간담회 개최
 - 겨울철 시행결과 분석 및 봄철 예방대책 설명, 기관별 현안 공유 등
 - * 3월 중 / 해경, 지자체, KOMSA 등 해양안전 유관기관(단체)
4. 2025년 포항항 컨테이너 안전관리 세부 추진계획 수립
 - 연간 위험물 컨테이너 점검 및 예산집행 계획 작성
 - * 3월 중 / 본부 점검계획 시달 후 포항청 계획 수립 예정
5. 제6차 미세먼지 계절관리제 기간 선박점검 실시(계속)
 - 미세먼지 배출 저감을 위한 선박연료유 황 함유량 점검 및 홍보 등
 - * (누계) 23척 / '24.12월~'25.3월 / 포항항 기항 외국적선박

해사안전감독관

□ 실 적

1. 포항구항 준설작업선박 특별안전점검 실시(2.19.~2.25., 3척)
 - 해양사고 예방을 위해 포항구항 준설작업선박(기타선) 특별점검
2. 해사안전 정기·수시 지도감독
 - * 대상 : 운항관리자 9명, 여객선 사업장 1개, 화물선 9척

□ 계 획

1. 해양사고 인명피해 저감을 위한 여객선 및 화물선 특별점검 실시
 - 출입항 신고 및 항해계획 수립 적정성, 화물 적재·고박 관련 규정 준수, 선원의 비상대응 및 구명·소방설비 작동 상태 등 집중 점검
 - * 여객선 2척(3.11, 3.12) / 화물선 2척(3.17, 3.19) / 우리청, 해경, KR, KOMSA
2. 여객선 운항관리규정 심사(예정)
 - 울릉도~독도간 취항 예정인 퀸스타2호의 사업장 및 선박 심사
3. 동해청과 해사안전감독관 교차근무·합동점검 실시
 - 감독관 역량강화와 지방청간 편차해소를 위한 지원교차근무
 - * 3월 중 우리청과 동해청 상호 교차근무 각 1회 / 청별 선박 2척 점검
4. 해사안전 정기·수시 지도감독
 - 운항관리자 직무수행상태, 여객선 및 화물선 안전운항 지도감독
 - * 대상: 여객선 3척, 운항관리자 1명, 화물선 11척

항 만 물 류 과

□ 실 적

1. 항만배후단지 입주기업 임대차 계약 갱신(2.3)
2. 포항신항 5부두(#51, 52) 재개축 타당성 검토 용역 발주(2.12)
3. 영일만 북방파제 낚시허용구간 운영현황 업무공유 지자체 방문에 대한 협조(2.18)
4. 포항항 초소 화장실 및 휴게공간 개축공사 준공(2.22)
5. 포항청 청원경찰지회 실무교섭(1차) 실시(2.17)
6. 제6차 미세먼지 계절관리제 이행 현장 합동 점검(2.13)

□ 계 획

1. 비관리청 항만개발사업 사업시행자 모집 공고
 - 영일만항 일반부두 창고 1동(6,484㎡) 신축을 위한 사업시행자 모집 추진
* ① 공고 : 3.26 ~ 5.16(약 50일간), ② 접수: 5.14 ~ 16(3일간), ③ 선정 : 5.23
2. 항만배후단지 입주기업 우선협상대상자와 입주계약 등 체결
 - DYD물류센터 등 2개사와 입주, 임대차 계약 체결 및 조속한 사업 진행 독려
3. 항만배후단지 입주기업 대표자 간담회 개최
 - 전년도 사업추진 현황, 애로사항 청취 및 배후단지 활성화 방안 논의
4. 용역발주
 - 영일만항 조명전력시설 보수공사 실시설계(15백만원)
 - 포항항 배후단지 통제시설(CCTV 등) 설치공사 실시설계 (24백만원)
5. 청원경찰 관련 업무 추진
 - 청원경찰 근무규정 개정(미비점 및 문제점 보완 등), 단체교섭 실시
6. '25년 1분기 포항영일만신항개발 민간투자시설사업 정부지급금 지급
 - 포항영일신항만(주)에서 신청한 정부지급금(약 12억원) 적정성 검토 및 본부 보고
7. 영일만항 국제여객부두 정문초소 신축공사 준공(3.10)
 - 초소 1동(120㎡) / '24.11.11 ~ '25.3.10 / 570백만원
8. 제6차 미세먼지 계절관리제 이행 현장 점검(~3.31)
 - 항만 하역현장(송도부두, 영일만항) 비산먼지 저감조치 이행 점검

항만안전점검관

□ 실 적

1. 포항항 줄잡이 및 화물고정 안전작업 회의(2.7)
2. 울산항 항만하역사업장 안전사고 예방을 위한 합동 특별점검(2.13~14)
3. (주)OCI 울산(UTK) 탱크폭발 유사사소 방지 하역현장 특별점검(2.18)
4. 포항신항 원료부두 중대재해 예방을 위한 인명구조 훈련실시(2.20)

□ 계 획

1. 항만운송관련업체 안전관리 방안 도출 간담회 참석(3.7)
2. 포항항 항만안전점검원 회의(3.19)
 - 항만안전캠페인, 항만안전위해요소 발굴 및 사고사례 전파 등
3. 자체안전관리계획에 따른 점검(3.6~)
 - 항만운송사업자 및 배후단지 입주업체(16개사) 대상

해양수산환경과

□ 실 적

1. 공유수면 관리 및 해양환경 개선업무처리

- 공유수면 무단 점용·사용에 따른 변상금 부과 등 조치(허병대 외 2)
- 합동해안양륙군수지원체계(JLOTS) 설치 및 운용(방위사업청) 승인 등 3건
- 해양이용협의 등 의견 회신(28건)

2. '25년 오염퇴적물 정화사업 위·수탁 협약 체결 등(해양환경공단)

3. 울릉도 해양보호구역 관리기본계획 연구용역 발주

4. 절대무인도서 출입허가서 발급(한국해양조사협회, 신만석 외 7)

□ 계 획

1. 공유수면 관리 및 해양환경 개선업무처리

- 수소환원제철 용지조성사업 공유수면 매립면허 및 실시설계 협의승인 검토(계속)
 - * 제6회 부산항건설사무소 기술자문위원회 참석(3.11, 부산청)
 - (우리청, 사업시행자 사업책임기술인 및 분야별 책임기술인)
- 포항시 빗물펌프장 방류시설 신규승인 및 포항함 체험관 등 변경승인 4건
- 공유수면 원상회복 의무면제 승인(부산지방항공청)
 - * 포항시 북구 용한리 913-9번지선 / 95,000㎡ / 케이슨 제작장
- 부유식 풍황계측기 간이해양이용협의 외 6건 검토
- 3월 「연안정화의 날」 기념 해양쓰레기 수거 행사 실시
 - * 3.27(목) / 영일만3산업단지 일원 / 해양환경공단 포항지사 등

2. 마리나선박 대여업·수중레저 운송업 특별안전 합동점검 실시

- 마리나선박(5개소)·수중레저기구(8개소) 안전점검 및 종사자 안전계도
 - * (기간) 3.10 ~ 3.14/ (점검자) 우리청, 포항·울진해경서, 한국해양교통안전공단경북지사

3. 해양심층수 관련 업무

- 해양심층수 긴급 수질검사 용역 발주
 - * 울릉 태하, 현포 / 144.4백만원 / 계약일 ~ '26. 3. 31까지 / 제한경쟁입찰(긴급) / 주 1회

어 선 원 안 전 감 독 관

□ 실 적

1. 어선원 재해 예방 특별 합동 안전 점검(2.17) 및 어업인 설명회(2.18)
2. '찾아가는 어선원 안전·보건 제도' 설명회(2.18, 구룡포 수협)
3. 「경북지역 어선(재해) 사고 예방 관계기관 특별 간담회」 개최(2.19)
4. 어선원 안전·보건 및 재해예방 관련 홍보물품 제작(2.24)

□ 계 획

1. 어선원 재해 사고 대응을 위한 관계기관 협의(3.4. 해경 / 3.5. 노동부)
 - 어선원 중대재해(1명 이상 사망, 2명 이상 부상·질병) 발생 시 체계적인 대응을 위한 관계기관 간 연락망 및 협업 체계 구축
2. 동해권역 어선원 재해 예방 등 상호협력을 위한 업무협의(3.6, 동해단)
 - 어선원 안전보건 제도의 안정적 운영을 위한 상호 협력 방안 논의
3. '찾아가는 어선원 안전·보건 제도' 설명회 추진(연중)
 - 원활한 제도 정착 및 어업인 법령 이해도 증진을 위한 설명회 지속 추진

항만건설과

□ 실 적

1. '영일대지구 연안정비사업' 주민설명회 개최(2.27)

- 공사 본격 착수에 따른 공사추진 일정 등 설명하여 민원 발생 문제점 사전 해소
* (일시) 2.27(목) 15시 / (장소) 두호동 행정복지센터 / (참석자) 우리 청, 포항시, 상가변영회, 어촌계 등

2. '25년 항만시설 안전점검 및 유지관리계획 수립

- 항만시설물 상태 점검 및 보수·보강 계획을 수립하여 안전관리 대책 마련
* (대상) 항만시설물 122개소, 항만건설현장 9개소, (시기) 정기^{연 3회}안전점검, 중대재해^{월 1회} 점검 등

□ 계 획

1. 울릉군 연안정비 설계 및 정밀안전점검용역 적격자 선정

- 책임기술인 면접을 통해 경력, 능력, 예상 문제점에 대한 대책 등 평가
* ① '울릉 남양3리 연안정비 기본 및 실시설계용역' : 1,757백만원 / 착수일로부터 15개월
- 평가일시 : 3.7(금) 13시 / 장소 : 오송역 인근 회의실 / 대상 : 2개 컨소시엄
② '포항항 등 정밀안전점검 및 성능평가용역' : 1,200백만원 / 착수일로부터 10개월
- 평가일시 : 3월 말 / 장소 : 포항청 대회의실 / 대상 : 미정(3월中 접수)

2. '25년 해빙기 대비 항만시설물 및 중대재해 예방 항만건설현장 점검

- 봄철 해빙기에 발생할 수 있는 재난 및 안전사고 예방과 항만건설 현장 위험요소 사전제거를 위한 전문가 합동 안전점검 실시
* (점검기간) 3.4(화) ~ 19(수) / (점검대상) 항만시설물 122개소 및 항만건설현장 8개소

3. '26년 항만건설사업 예산요구서 작성

- 신규(8건) 및 계속(19건) 사업에 대한 예산요구서 제출
* '26년 예산요구 금액 : 약 2,092억원['25년 예산(약 834억원) 대비 150% 증가]

4. '울릉 도동항 북방파호안 보강공사' 발주(3월 중순)

- 개정된 설계과를 적용한 안전성 평가 결과 북방파호안이 기준에 미달함에 따른 피복제 보강(T.T.P : 기존 32ton → 50ton)
* 북방파호안 보강 52m / 4,997백만원 / 착수일로부터 12개월

5. 비관리청 항만개발사업 실시계획 승인 검토(비귀속)

- 공사 설계도서, 자금계획 등 적정성 및 허가내용 이행 여부 등 검토
* 수협 수산물가공처리시설 증축공사 / 포항수협 / 연면적 2,039㎡ / 7,840백만원

어항건설과

□ 실 적

1. 해양사고 예방을 위한 울릉권역 국가어항 시설 안전점검(2.24~25)
 - 연이은 해양사고에 따라 국가어항 내 안전사고 예방을 위한 울릉권역 국가어항 시설 및 건설현장 안전점검 실시
 - * 점검대상 : 울릉권역 국가어항(저동항, 남양항, 현포항) / 방파제, 물양장 등 23개소
 - ** 점검내용 : 건설현장 해상건설장비(건설작업선 등) 관리 / 어항시설물 파손·유실 유무 등
2. 기술직 새내기 공무원 업무적응교육(1차) 시행
 - 기술직(시설) 새내기 공무원의 항만 및 어항시설 설계 등 실무에 필요한 기술역량을 향상 시키기 위하여 업무적응교육 시행
 - * 2.18(화) / 장소 : 포항청 3층 대회의실 / 대상 : 포항청 기술직 직원(참석 희망자)
 - ** 교육 주관 : ㈜아라기술 / 교육주기 : 2월 ~ 5월 매월 1회(총 4회차) 교육 예정

□ 계 획

1. '25년 해빙기 대비 국가어항 시설 및 건설현장 안전점검 실시
 - 국가어항 시설 및 건설현장에 대하여 해빙기 지반 약화에 따른 시설 파손 여부 확인 등 안전사고 예방을 위한 점검 실시
 - * 점검기간 : 3.4~3.31 / 점검대상 : (건설현장) 호미곶항 정비 등 7개소 (어항시설)죽변항 등 91개소
2. 호미곶항 신규 방파제 연계 파력 발전 구조물 설치 관련 회의 참석
 - 호미곶항 내 방파제 연계형 파력발전 성능 고도화(R&D) 사업 관련 사업추진 방향을 위한 관련부서/기관 회의 참석
 - * 참석자/장소 : 본부(해양개발과, 어촌어항과), 포항청(어항건설과) / 본부 세종청사
 - ** 사업개요 : 방파제 연계형 파력발전 상용보급을 위한 성능 고도화(227억원 '23.4.1. ~ '27.12.31.)
3. 감사원 사전컨설팅 검토의견에 따른 T.T.P 재활용 설계반영
 - 해양건설중 파손된 T.T.P를 외곽시설 피복재로 재활용 가능하다는 감사원 사전컨설팅 의견*에 따라 관할 국가어항 대상현장 설계반영
 - * 검토의견 : 파손된 소파블록을 「폐기물관리법」 등에 따라 타 용도(피복석) 재활용 가능
 - ** 대상공사 : 현포항 방파제 보강공사, 호미곶항 정비공사
4. 사동항(울진) 유지준설 추진 현황
 - 준설현황 : 97,013m³(증 3,920m³) / 817,710m³ (공정률 11.9%) (2.28일 기준)
 - * 전주 준설량 : 93,093m³ (공정률 11.4%) (2.19일 기준)

구분	사업시행자	허가량	허가기간	'25.2.28까지	시행률	잔여물량	비고
사동항 유지준설	후포수협 (대행 한양업)	818천m ³	'24.12.2 ~ '25.8.31	97천m ³ (63항차)	11.9%	720천m ³	· 장비투입 : 3대태산2호, 501삼일호, 101삼일호 · 야적장 : 울산 야적장(91천m ³) (57항차) 포항 야적장(6천m ³) (6항차)

항행정보시설과

□ 실 적

1. 「항로표지시설 확충 대상지 현장점검*」 실시(2.18)

- 금년도 신설예정인 오도2리·하서항북방파제등대 안전점검* 등

* 청장님, 항행정보시설과장 등 / 포항·경주 / 확충 대상지 현장 여건 등 사전 위험요소 확인

□ 계 획

1. 「해양 선박사고」 대비 항로표지반 위기대응 모의훈련 실시

- 저수심 해역에서의 선박 좌초사고 발생 상황에 대비한 침선부표 적재, 표지선 긴급 출동, 인명 수색·구조 현장조치 및 유가족 지원 등 개인 역할 분장 정립

* (근거) 해양사고 시 인명피해 저감을 위한 사고 초기상황 대응체계 점검

** 어선 사고예방 등 항로표지 교육 및 현장홍보 지속실시(사무실, 호미곶·죽변관리소)

2. 「'25년 봄철 항로표지시설 안전점검*」 실시

* (기간/대상) `24.3.5~5.31 / 항로표지시설(238기), 항로표지선, 국립등대박물관

3. 울릉군 「가고싶은 K-관광 섬 육성사업」 관련 추가 업무협의

- 울릉도등대 해양문화공간 조성 시 울릉군의 내·외부 시설물 활용방안*에 대한 우리 청 검토의견 등 세부사항 논의

* (내부) 사무동, 숙소동 편의시설 및 문화 전시공간 조성 등 / (외부) 전망대 주진입로 신설, 야외 시설물 철거 및 전망광장 조성 등

4. 「영일대해수욕장 등대해양문화 친수공간 조성」 관련 업무협의*

* 조형물 설치 위치·규격 등 협의(포항시 해양산업과) / 도로 점·사용 등 인·허가 사항 협의(포항시 북구청 건설교통과)

5. 무인표지 점검정비 실시(총 166기)

구분	총 계		유인 등대	등부표	AIS	등대	등표	기상 신호	지향 등	도등	전기 혼	조사등	에어 사이렌	레이 콘
	육상	해상												
표지관리실	20	41	-	17	8	29	5	1				1	-	-
호미곶	31	-	4	-	5	16	-	-	-	-	1	1	4	-
죽변	34	-	4	-	5	20	-	-	-	-	5	-	-	-
도동	20	8	4	-	5	1	3	4			4	4		3
독도	12	-	4		4									4

6. 「'25년도 상반기 사설항로표지 관리실태 지도점검*」 실시

- 사설항로표지 기능, 관리실태와 법령의 준수여부 등 지도점검 실시

* `25.3.~6. / 총 131기 / 사설항로표지 소유자(31개사) 및 위탁관리업체(4개사)

포항신항해양수산사무소

□ 실 적

1. 포항신항 항만환경 개선 추진

- 무연탄 등 분진화물 비산먼지 억제를 위한 관리감독 강화 지도
- 하역중기(지게차, 크레인 등) 정리정돈, 화주별 청소 전담구역 청소 실시

2. 포항신항 비산먼지 발생 저감시설 관련 발생사업장 합동점검 실시

- 대상/점검반 : 1.7.8부두/포항해경, 포항시 등 7명
- 점검내용 : 비산먼지 발생 억제설비 설치 및 정상작동 여부확인 등

3. 방위사업청의 합동해안양륙군수지원체계(JLOTS) 운용에 따른 공유수면 점용·사용 승인신청 재협의 요청 건에 대한 의견 회신

- 위치/면적 : 포항시 남구 일월동 727번 지선/1,207,000m²

4. 신규임용 청원경찰 현장 배치(2.24)

- 각 반 1명씩 배치(신항사무소 3명)

5. 자체관심선박 관리(15척)

- * CCTV 고정 감시 및 선박 순찰 강화

□ 계 획

1. 포항신항 항만시설 유지보수 사업추진

- 신항 정문캐노피 방수 및 도장공사 계획수립 및 설계용역 발주요청
- 신항 운영건물 유지보수공사 추진계획수립 및 설계용역 발주요청

2. 25년 해빙기대비 항만시설 안전점검실시

- 대상 : 국가소유 임항창고 6동 및 해운센터/포스코 등 5개사

3. 깨끗한 항만환경 조성을 위한 항만시설물 및 야적장 점검

- 신항 7, 8부두 방충재 및 야적화물(무연탄, 분진화물 등) 관리 상태

4. 중대시민재해 예방을 위한 항만시설 안전점검

- 신항 도제외 2개 방파제, 항만교 교각 균열, 파손여부 등 점검

5. 포항항 통합항만 방호훈련실시(3.11)

- 참가 : 포항항만방어대대, 해병2여단, 포항해경서, 신항사무소
- 내용 : 통합항만방호 협조본부 운영 및 민,관,군 항만방호절차 수행 등